

Magens

Conectamos **Soluciones** con Personas

Catálogo de
Pinturas




Ferretería 2021: Pinturas - Anticorrosivas

A/C ESTRUCTURAL NEGRO 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-13080901

Terminación: Mate
Colores:



Uso: Se emplea para proteger estructuras metálicas, como rejas, defensas y muebles, en ambiente poco agresivos, para evitar la corrosión y los daños producidos por ella

Tipos de Superficies: Fierros y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Aguarrás mineral

A/C ESTRUCTURAL NEGRO 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-10580004

Terminación: Mate
Colores:



Uso: Se emplea para proteger estructuras metálicas, como rejas, defensas y muebles, en ambiente poco agresivos, para evitar la corrosión y los daños producidos por ella

Tipos de Superficies: Fierros y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Aguarrás mineral

AEROSOL ANTIOXIDO AERSL 16oz - CERESITA

Código: Cer-17022512

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a resinas alquídicas modificadas y pigmentos inhibidores de la corrosión de alta calidad. Se emplea para proteger artículos de acero y/o fiero, como rejas, defensas y muebles, para evitar la corrosión y los daños producidos por ella, cuando están expuestas en ambientes de mediana agresividad

Limpieza de equipos: Diluyente AR-200

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Anticorrosivas

ANTICORROSIVO AQUATECH GRIS 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11940404

Convenio Ferretería

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a resinas sintéticas modificadas, más aditivos inhibidores de la corrosión, que actúan en combinación por barrera

Usos: Se emplea para proteger estructuras metálicas domésticas, como rejas, defensas, y muebles, en ambientes de mediana agresividad, para evitar la corrosión, y los daños producidos por ella

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

ANTICORROSIVO AQUATECH GRIS GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11940401

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a resinas sintéticas modificadas, más aditivos inhibidores de la corrosión, que actúan en combinación por barrera.

Usos: Se emplea para proteger estructuras metálicas domésticas, como rejas, defensas, y muebles, en ambientes de mediana agresividad, para evitar la corrosión, y los daños producidos por ella

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera

BARNIZ MARINO ALERCE 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11226801

Terminación: Brillante
Colores:



Uso: Se emplea para proteger maderas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar. La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia, destacando además la veta natural de ella.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

BARNIZ MARINO AQUATECH CAOBA GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11782001

Terminación: Brillante
Colores:



Producto formulado con resinas de naturaleza alquid-acrílica, base agua, que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior, en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación brillante, transparente, de buena dureza y flexibilidad.

Limpieza de equipos: Agua Potable

BARNIZ MARINO AQUATECH MAPLE 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11782104

Terminación: Brillante
Colores:



Producto formulado con resinas de naturaleza alquid-acrílica, base agua, que le dan a la película de este barniz una gran resistencia al exterior, en especial para ambientes marinos. Tiene una terminación brillante, transparente, de buena dureza y flexibilidad.

Limpieza de equipos: Agua Potable

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

BARNIZ MARINO CAOBA 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11227204

Terminación: Brillante
Colores:



Uso: Se emplea para proteger maderas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar. La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia, destacando además la veta natural de ella.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

BARNIZ POLIURETANO NATURAL AERSL 16oz - CERESITA

Código: Cer-17060012

Terminación: Brillante
Color: Natural



Uso: Tiene una alta resistencia al tránsito peatonal y al desgaste; debido a esto se puede emplear para barnizar pisos interiores de maderas nuevas. Se emplea también para proteger muebles de maderas en interiores y exteriores protegidos, para evitar los daños producidos por hongos e insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar.

Aplicación: Brocha y pistola

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás para limpieza

BARNIZ VITRIFICADOR NATURAL MADELUXE 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11453201

Mercado Público:
1587179

Terminación: Brillante
Color: Ámbar



Tiene una alta resistencia al tránsito peatonal y al desgaste; debido a esto se puede emplear para barnizar pisos interiores de maderas nuevas. Se emplea también para proteger muebles de maderas en interiores y exteriores protegidos, para evitar los daños producidos por hongos e insectos, como así también de la intemperie y de la luz solar. La madera barnizada, presenta una gran resistencia al derrame de alimentos y bebidas en general.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera

CERESTAIN ALERCE 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11380401

Terminación: Mate
Colores:



Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares, repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños producidos por la bio y foto degradación.

Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de la intemperie y de la luz solar.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

CERESTAIN AQUATECH NATURAL/BASE 1/4GL 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-19030704

Terminación: Mate
Color: Natural



Uso: Se emplea para proteger y embellecer maderas nuevas expuestas a la intemperie, de la humedad y la lluvia, evitando así la bio-degradación junto a la foto-degradación, que agrisa las maderas sin protección expuestas en exteriores. También se puede aplicar sobre maderas secas tratadas con sales de Cobre, Cromo y Arsénico (CCA), las protege del agua, y del típico agrisado por la intemperie.

Limpieza de equipos: Agua Potable

CERESTAIN AQUATECH NATURAL/BASE GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-19030701

Terminación: Mate
Color: Natural



Se emplea para proteger y embellecer maderas nuevas expuestas a la intemperie, de la humedad y la lluvia, evitando así la bio-degradación junto a la foto-degradación, que agrisa las maderas sin protección expuestas en exteriores. También se puede aplicar sobre maderas secas tratadas con sales de Cobre, Cromo y Arsénico (CCA), las protege del agua, y del típico agrisado por la intemperie.

Limpieza de equipos: Agua Potable

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Madera

CERESTAIN CAOBA 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11380504

Terminación: Mate
Colores:



Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares, repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños producidos por la bio y foto degradación.

Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de la intemperie y de la luz solar.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

CONCENTRADO UNIVERSAL AMA ESP 100CC 1/32 GALON - CERESITA

Código: Cer-11258332

Terminación: Se pueden obtener tonos pasteles
Color: Bermellón, Ocre, Azul, Negro, Amarillo, Rojo óxido, y Verde



Impregnante y protector para maderas nuevas de gran penetración, que no forma película. Formulado en base a resinas sintéticas, filtros solares, repelentes del agua, y biocidas, para prevenir a la madera de los daños producidos por la bio y foto degradación.

Uso: Se emplea para proteger maderas nuevas en interiores y exteriores, para evitar los daños producidos por algas y hongos, como así también de la intemperie y de la luz solar.

Tipos de Superficies: Maderas

Limpieza de equipos: Agua de la llave

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético

ESM SINT CERELUXE AQUATECH AMARILLO REY 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11701401



Terminación: Brillante
Colores:



Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

ESM SINT CERELUXE AQUATECH AZUL PACIFIC 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11701504



Terminación: Brillante
Colores:



Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

ESM SINT CERELUXE AQUATECH SB CAFE MOR 1/4 GL 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11780704

Terminación: Semibrillo
Colores:



Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético

ESM SINT CERELUXE AQUATECH SB CALIPSO GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11781101

Terminación: Semibrillo
Colores:



Producto formulado con resinas alquídicas. Tiene una gran resistencia en Exteriores e Interiores, en especial sobre aceros previamente imprimados con anticorrosivos, y maderas en ambientes húmedos e intemperies agresivas. Su alto brillo y lisura, origina una Excelente Limpiabilidad
Usos: Se emplea para proteger Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural, Maestranza, y Alquídicos en general, dependiendo de la agresividad del medio ambiente, como así también sobre Maderas y materiales Neutros, como YesoCartón, Yeso, y superficies Empastadas y suavizadas

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

FIBROMAD BASE NEUTRA 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11478001

Terminación: Semi-brillo y semi-transparente
Colores: Natural



Uso: Se emplea para embellecer y proteger sustratos de Fibrocemento, como los siding fabricados con él, como así también para los Ladrillos y Enchapes de Arcilla a la vista, que necesitan ser impermeabilizados con Fibromad, y los tableros de OSB forrados con papel, como el Smart Side.

Tipos de Superficies: Fibrocemento y Ladrillos de Arcilla

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Agua Potable

FIBROMAD CAOBA 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11589601

Terminación: Semi-brillo y semi-transparente
Colores:

Natural, Gris Atlántico, Toscana, CAOBA



Uso: Se emplea para embellecer y proteger sustratos de Fibrocemento, como los siding fabricados con él, como así también para los Ladrillos y Enchapes de Arcilla a la vista, que necesitan ser impermeabilizados con Fibromad, y los tableros de OSB forrados con papel, como el Smart Side.

Tipos de Superficies: Fibrocemento y Ladrillos de Arcilla

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Agua Potable

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Esmalte Sintético

FIBROSTAIN IMPREG NEGRO GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11577701



Terminación: Mate

Colores:



Usos recomendados: Se emplea para proteger y embellecer sustratos de Fibro cemento, como los siding fabricados con él

Limpieza de equipos: Agua Potable

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

OLEO EXPERTO AZUL ELECTRICO GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11430801

Terminación: Semibrillo
Colores:



Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Aquarrás mineral

OLEO EXPERTO BERMELLON 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11431204

Terminación: Semibrillo
Colores:



Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

OLEO EXPERTO BLANCO 5GL TINETA 5GL - CERESITA

Código: Cer-11431705

Terminación: Semibrillo Colores:



Uso: Se emplea para proteger maderas en general y aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Aquarrás mineral

OLEO HABITACIONAL AMARIL REY (N) GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-10886501

Terminación: Brillante
Colores:



Uso: Se emplea para proteger Maderas en general y Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros.

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

OLEO HABITACIONAL AZUL DE MODA (N) 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11130904

Terminación: Brillante
Colores:



Uso: Se emplea para proteger Maderas en general y Aceros previamente imprimados con Anticorrosivo Estructural o Crominio de Zinc, dependiendo de la agresividad del medio ambiente.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Aceros.

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

OLEO OPACO BLANCO 1/4 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11036904

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro



Uso: Se emplea para proteger muros interiores alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampolletas, y los clásicos puentes térmicos.

Tipos de Superficies: Estuco, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

OLEO OPACO HABITACIONAL NEGRO 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11132401



Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro

Uso: Se emplea para proteger muros interiores alisados con Pasta para Muros, enlucidos con Yeso y de Yeso Cartón. En especial sobre cielos, en el sentido que la película del óleo opaco es capaz de tapar las típicas manchas o aureolas originadas por goteras, el calor de las ampolletas, y los clásicos puentes térmicos.

Tipos de Superficies: Estuco, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

OLEO PIZARRON NEGRO 1/4 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-10194104



Terminación: Mate
Colores: Negro

Uso: Solo para pizarrones de maderas, tableros de fibra, y partículas.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Tableros de fibra

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

OLEO PIZARRON NEGRO GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-10194101



Terminación: Mate
Colores: Negro

Uso: Solo para pizarrones de maderas, tableros de fibra, y partículas.

Tipos de Superficies: Maderas y/o Tableros de fibra

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Aguarrás mineral

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas

PASTA DECOR 30 KG TINETA 5GL - CERESITA

Código: Cer-11044605



Terminación: Mate
Colores: Blanco

Uso: Se emplea para alisar superficies Estucadas interiores, Enyesadas, y de Yeso Cartón, como la Volcanita, Gyplac, y Knauf, para enmascarar las cabezas de los tornillos de fijación, que deberán ser galvanizados, para así obtener terminaciones lisas cuando se requiere aplicar sobre ella, látex y esmaltes al agua.

Tipos de Superficies: Yeso y Yeso-Cartón

Aplicación: Llana metálica

Limpieza de equipos: Agua potable

PASTA DECOR 6 KG 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11044601



Terminación: Mate
Colores: Blanco

Uso: Se emplea para alisar superficies Estucadas interiores, Enyesadas, y de Yeso Cartón, como la Volcanita, Gyplac, y Knauf, para enmascarar las cabezas de los tornillos de fijación, que deberán ser galvanizados, para así obtener terminaciones lisas cuando se requiere aplicar sobre ella, látex y esmaltes al agua.

Tipos de Superficies: Yeso y Yeso-Cartón

Aplicación: Llana metálica

Limpieza de equipos: Agua potable

PASTA MURO ACRILICA 30 KG TINETA 5GL - CERESITA

Código: Cer-11367005

Terminación: Mate
Colores: Blanco

Uso: Se emplea para alisar superficies estucadas interiores, y exteriores, con menos de 250 mm de pluviometría por año, y lejos del mar, debiéndose cubrir solo con esmaltes al agua, látex en interiores y esmaltes al agua en exteriores.

Tipos de Superficies: Enyesadas y Yeso-Cartón

Aplicación: Llana metálica

Limpieza de equipos: Agua potable



Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas

PASTA MURO ACRILICA 6 KG 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11367001



Terminación: Mate
Colores: Blanco

Uso: Se emplea para alisar superficies estucadas interiores, y exteriores, con menos de 250 mm de pluviometría por año, y lejos del mar, debiéndose cubrir solo con esmaltes al agua, látex en interiores y esmaltes al agua en exteriores.

Tipos de Superficies: Enyesadas y Yeso-Cartón

Aplicación: Llana metálica

Limpieza de equipos: Agua potable

TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 2,5GL 2,5 GALON - CERESITA

Código: Cer-16667525



Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Uso: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 4GL TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-16667530



Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Uso: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas

TEXTUREX GRANO FINO BLANCO-BB 5GL TINETA 5GL - CERESITA

Código: Cer-16667505



Terminación: Grano fino
Colores: Natural

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA TINETA 5GL - CERESITA

Código: Cer-16667605



Terminación: Grano medio
Colores: Natural

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA 14KG 2,5 GALON - CERESITA

Código: Cer-16667625



Terminación: Grano medio
Colores: Natural

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Pasta Muro, Selladores y Texturas

TEXTUREX GRANO MEDIO BASE BLANCA 4GL TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-16667630



Terminación:
Grano medio
Colores: Natural

Usos: Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón, fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas.

Tipo de superficies: Fachadas y Muros

Aplicación: Llana metálica, platacho de madera y rodillo

Limpieza de equipos: Agua para lavado de equipos

PINTURA MULTITECHO AZUL COLONIAL 1 GALON- CERESITA

Código: Cer-11370301



Terminación: Semibrillo
Colores:



Usos: emplea para proteger techos nuevos de Fibrocemento y Galvanizados, sin previo tratamiento con los clásicos promotores de adherencia, para evitar los daños producidos por el humo, intemperie, lluvia y la niebla salina del mar.

Aplicación: Brocha y rodillo

Limpieza de equipos: Agua potable

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Latex

LATEX EXPERTO BLANCO N GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11402101

Mercado Público:
1634658

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a dispersiones de resinas sintéticas, base agua, y buena resistencia en exteriores. Contiene Fungicidas.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, y Ladrillos, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Yeso y Yeso-Cartón

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

LATEX EXPERTO OCRE 4GL TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-11415930

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a dispersiones de resinas sintéticas, base agua, y buena resistencia en exteriores. Contiene Fungicidas.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, y Ladrillos, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Yeso y Yeso-Cartón

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

LATEX HABITACIONAL DAMASCO GL 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-11306301

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra cubriente, y de alto rendimiento.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

LATEX HABITACIONAL MARFIL ORIENTAL 1/4 GALON - CERESITA

Código: Cer-11306701

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra cubriendo, y de alto rendimiento.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

LATEX HABITACIONAL MELON AFRICA 4GL TINETA - CERESITA

Código: Cer-11494501

Terminación: Mate
Colores:



Producto formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, extra cubriendo, y de alto rendimiento.

Usos: Se emplea para proteger muros alcalinos, como Estucos, Hormigón, Ladrillos, y Fibrocemento, para evitar los daños producidos por la intemperie, la lluvia y las heladas. Así también sobre muros neutros.

Tipos de Superficies: Estucos, Hormigón, Ladrillos, Fibrocemento, Yeso y Yeso-Cartón.

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de equipos: Diluyente Agua Potable

Contacto

 convenio@magens.cl



+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Demarcación Vial

PTC ACRILICA ACUOSA BLANCO (4 GL) TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-12216730

Terminación: Mate
Colores: Blanco



Fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos.
Excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y limpio.

Usos: Demarcación de calles, pasos de cebra y estacionamientos

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

PTC ACRILICA BLANCA (4 GL) TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-12195930

Terminación: Mate
Colores: Blanco



Su rápido secado permite cortas interrupciones de tráfico, para aumentar la reflexión nocturna se deben sembrar perlas de vidrios simultáneamente con la aplicación (200 grs/m²). Se caracteriza por su fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos, y tiene excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y limpio.

Usos: Demarcación de calles, pasos cebra y estacionamientos

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

PTC ALQUIDICA BLANCA (1 GL) 1 GALON - CERESITA

Código: Cer-12023601

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro



Se caracteriza por su fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos, y tiene excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y limpio. Cumple con las especificaciones técnicas para pinturas a utilizar en la Señalización Horizontal de las distintas superficies en Aeropuertos y Aeródromos Nacionales.

Usos: Demarcación de calles, aeropuertos y aeródromos, señales horizontales y demarcaciones de pavimentos del tipo asfáltico o de hormigón

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Ferretería 2021: Pinturas - Demarcación Vial

PTC ALQUIDICA NEGRO (4 GL) TINETA 4GL - CERESITA

Código: Cer-12132130

Terminación: Mate
Colores: Blanco, Negro



Se caracteriza por su fácil aplicación en pasos cebra y estacionamientos, y tiene excelente adherencia sobre asfalto o concreto fraguado, seco y limpio. Cumple con las especificaciones técnicas para pinturas a utilizar en la Señalización Horizontal de las distintas superficies en Aeropuertos y Aeródromos Nacionales.

Usos: Demarcación de calles, aeropuertos y aeródromos, señales horizontales y demarcaciones de pavimentos del tipo asfáltico o de hormigón

Limpieza de equipos: Jotun Thinner #7

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.



Conectamos **Soluciones** con Personas

Cómo Comprar

Modalidad de venta:

- **Compra Ágil**
- **Trato directo**
- **Convenio ferretería**
- **Tarjeta Beneficio**

Contacte a nuestra fuerza de ventas

Escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al [+562 2399 4000](tel:+56223994000), podremos asistirlo en su compra o para explicar en detalle su funcionamiento.

Contacto

 convenio@magens.cl

 [+562 2399 4000](tel:+56223994000)

Contacte a una de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al [+562 2399 4000](tel:+56223994000).

