

Magens

Conectamos Soluciones con Personas

Catálogo de

Seguridad Vial

Agosto 2020

R.200730



Listado de precios / Índice

Lomo de Toro

Item	Página
Lomo de Toro 180 cm	4
Lomo de Toro Alto Tráfico 100 cm	5

Tope de Estacionamiento

Item	Página
Tope Estacionamiento 90 cm	7
Tope Estacionamiento 183 cm	8

Cono Vial

Item	Página
Cono Vial 70cm	10
Cono Vial 90cm	10
Cono Vial Premium 70cm	11
Cono Vial Premium 90cm	12
Cadena Plástica Roja-Blanco	13

Barrera

Item	Página
Barrera New Jersey	15

Contenedor Basura

Item	Página
Contenedor Basura 120 LTS verde	17

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Separadores

Item	Página
Separador de Filas con gráfica	19
Separador de Ambiente Protector Policarbonato 200x70 cm	20
Separador de Ambiente Protector Policarbonato 200x105 cm	20
Separador de Ambiente Protector Policarbonato 200x210 cm	21
Separador de Ambiente Protector Policarbonato con marco 200x70 cm	21
Separador de Ambiente Protector Policarbonato con marco 200x105 cm	22
Separador de Ambiente Protector Policarbonato con marco 200x105 cm	22
Separador de Ambiente Panel Acrílico 120x5x90 cm	23
Separador de Ambiente Panel Acrílico 140x5x100 cm	23
Separador de Ambiente Panel Acrílico 160x5x100 cm	24
Separador de Ambiente Panel Div-ACRI	24

Demarcación y Señalización

Item	Página
Huincha Señalización B-R Peligro	26
Malla Cercadora Naranja (Rollo)	26
Cinta reflec.g.prismatico blanca/rojo	27
Cinta demarcatoria fosforescente	27

Demarcación y Señalización

Item	Página
Cinta antideslizante negra c/fosforos	28
Cinta antideslizante amarillo/negro	28
Cinta antideslizante negra	29
Barrera conectora de conos	29
Trazado Zonas de espera en calles	30
Demarcacion para Paradero	31

Lomo de Toro

Lomo de Toro 180 cm

Lomo de Toro Alto Tráfico 100 cm

Lomo de Toro 180 cm



Lomo de toro fabricado con caucho SBR.

Incluye cinco cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores.

Posee diez orificios para su anclaje en superficies duras.

Superficie con relieve para una mejor tracción de los vehículos que la utilicen.

Lomo de toro de alta resistencia a las condiciones ambientales evitando su desgaste por el uso y la exposición de luz y fluctuaciones de temperatura.

Compatible con terminales laterales macho y hembra.

Sirve para anclaje en asfalto con tirafondos o en cemento con pernos de expansión.

Usos y Beneficios

Los lomos de toro se usan para ayudar a disminuir la velocidad de tránsito de vehículos en lugares como estacionamientos, calles interiores y calles público.

Se utilizan en centros comerciales, condominios, establecimientos educacionales y cualquier espacio en donde transiten vehículos.

Peso: 24 Kilos.

Dimensiones: 30 cm de ancho x 180 cm de largo x 5 cm de alto.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Lomo de Toro Alto Tráfico 100 cm



Lomo de toro fabricado con caucho SBR.

Resiste hasta 30 toneladas, ideal para calles con paso de vehículos pesados.

Incluye secciones amarillas que facilitan su visualización para los conductores.

Posee ocho orificios para su anclaje en superficies duras.

Superficie con relieve para una mejor tracción de los vehículos que la utilicen.

Lomo de toro de alta resistencia a las condiciones ambientales evitando su desgaste por el uso y la exposición de luz y fluctuaciones de temperatura.

Compatible con terminales laterales macho y hembra.

Para anclaje en asfalto con tirafondos o en cemento con pernos de expansión.

Usos y Beneficios

Los lomos de toro se usan para ayudar a disminuir la velocidad de tránsito de vehículos en lugares como estacionamientos, calles interiores y calles público.

Se utilizan en centros comerciales, condominios, establecimientos educacionales y cualquier espacio en donde transiten vehículos.

Peso: 13 kg.

Dimensiones: 100 cm largo x 35 cm ancho x 5 cm alto.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Tope Estacionamiento

Tope Estacionamiento 90 cm

Tope Estacionamiento 183 cm

Tope Estacionamiento 90 cm



Tope de estacionamiento fabricado con caucho para el acuñe y correcto estacionamiento de vehículos. Incluye cuatro cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores. Posee tres orificios para su anclaje en superficies duras mediante pernos de fijación. En su superficie contiene cientos de puntos redondos integrados en su superficie que aumenta la tracción de las ruedas con el roce y protege a la estructura contra desgaste. Los topes de estacionamiento son utilizados en cualquier área donde se estacionan vehículos y contribuyen a mejor la señalización vial y correcto uso del espacio.

Peso: 8 kg.

Dimensiones: 15 cm ancho x 90 cm largo x 11 cm alto.

Instalación

Sobre pavimento con pernos de expansión de $\frac{1}{2} \times 7"$.

Sobre asfalto con pernos de fijación de $\frac{1}{2} \times 10"$.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Tope Estacionamiento 183 cm



Tope de estacionamiento fabricado con caucho para el acuñe y correcto estacionamiento de vehículos. Incluye ocho cintas amarillas que facilitan su visualización para los conductores. Posee cuatro orificios para su anclaje en superficies duras mediante pernos de fijación. En su superficie contiene cientos de puntos redondos integrados en su superficie que aumenta la tracción de las ruedas con el roce y protege a la estructura contra desgaste. Los topes de estacionamiento son utilizados en cualquier área donde se estacionan vehículos y contribuyen a mejor la señalización vial y correcto uso del espacio.

Peso: 14,5 kg.

Dimensiones: 15 cm de ancho x 183 cm de largo x 10 cm de alto.

Instalación

Sobre pavimento con pernos de expansión de $\frac{1}{2} \times 7"$.

Sobre asfalto con pernos de fijación de $\frac{1}{2} \times 10"$.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Cono Vial

Cono Vial 70 cm

Cono Vial 90 cm

Cono Vial Premium 70 cm

Cono Vial Premium 90 cm

Cadena Plástica Roja-Blanca 50 mts

Cono Vial 70 cm / Cono Vial 90 cm



Cono de señalización vial color naranja fabricado en PVC entregando una materialidad de alta flexibilidad.

Alta resistencia a los rayos UV entregando una mayor durabilidad y sin decoloración.

Base negro inferior entrega peso para no volcarse con el viento.

Incorpora dos cintas auto reflectantes de grado ingeniería, una superior de 15 cm y una inferior de 10 cm.

Cumple con las distintas normativas de señalización de tránsito y lo contemplado como medida de seguridad para trabajos en las vías.

Usos y Beneficios

Los conos de señalización vial se usan en zonas de tránsito vehicular y peatonal, permitiendo demarcar de buena forma zonas para el correcto uso de las mismas.

Su color y sus cintas reflectantes entregan alta visibilidad al momento de tener que hacer demarcaciones.

Se utilizan en carreteras, condominios, establecimientos educacionales, estacionamiento y cualquier lugar de confluencia masiva.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Cono Vial Premium 70 cm



Cono de transito Premium color naranja, elaborado con material de plástico PVC. Su particularidad es que lleva en la parte inferior una base cuadrada de material de caucho para darle mayor estabilidad al cono. Vienen incorporadas dos cintas reflectantes de alta densidad (15 y 10 cm) para poder ser visualizado desde lejos. Resistentes a los vientos. No se caen con la brisa. Ideal para uso en vialidad, carreteras, obras civiles. Como barrera de tránsito y estacionamientos.

Peso: 2.5 Kg.
Dimensiones: 70 cm de alto.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Cono Vial Premium 90 cm



Cono de transito Premium, elaborado con material de plástico PVC. Su particularidad es que lleva en la parte inferior una base cuadrada de material de caucho para darle mayor estabilidad al cono. Viene incorporadas dos cintas reflectantes de alta densidad (15 y 10 cm) para poder ser visualizado desde lejos. Resistentes a los vientos. No se caen con la brisa. Ideal para uso en vialidad, carreteras, obras civiles. Como barrera de tránsito y estacionamientos.

Peso: 4.25 Kg.
Dimensiones: 90 cm de alto.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

 convenio@magens.cl

 +562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Cadena Plástica Roja-Blanco



Rollo 50 Mts Cadena Plástica Roja-Blanco

Las cadenas plásticas son fabricadas con material virgen, lo que genera una mayor durabilidad y mayor resistencia a altas temperaturas. Poseen variados usos, pero el principal es la delimitación de zonas peligrosas, ya sea en faenas, autopistas, colegios, estacionamientos, etc. Su instalación es fácil y rápida. Se pueden reutilizar y son livianas para su transporte

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Barrera

Barrera New Yersey



New Jersey barrera de seguridad, utilizada como separador de flujos de tráfico, como protección en instalaciones militares o para delimitar provisionalmente zonas en obras.

Color: roja / blanca

Enganchable uso exterior

Material: PVC

Medidas:

Alto 100 cm

Ancho 70 cm

Profundidad 40 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Contenedor Basura

Contenedor Basura 120 LTS Verde

Contenedor de Basura 120 Lts Verde



Contenedor fabricado con polietileno de alta densidad (HDPE), con dos ruedas de alta resistencia que brinda mayor facilidad de traslado.

Recomendado para zonas residenciales o industriales, permite mantener el orden de los residuos, ademas de ser de fácil limpieza y traslado.

Dimensiones: 94 cm alto x 46,50 cm ancho x 56 cm largo

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Separadores

Separador de Fila con gráfica

Separador de Ambiente Protector Policarbonato

Separador de Ambiente Protector Policarbonato con Marco

Separador de Ambiente Panel Acrílico

Separador de Ambiente Panel Div-Acri

Separador de Fila con Gráfica



Material de Fabricación: Aluminio

Terminación poste: anodizado plata, bronce o, pintado al horno con pintura electroestatica color a elección.

Terminación cabezal: idem poste.

Altura total: 90 centímetros. lastre: fierro fundido. 255 mm diámetro. cubre lastre: pvc microtexturado negro. huincha: dos metros largo. 15 colores stock a elección. estampado incluido. (estampado por sublimación, numero de colores y repeticiones sin restricciones).

Origen: chileno

Peso total: 6,05 kilogramos.

Numero de cuerpos: dos.

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.


Separador de Ambiente Protector Policarbonato



*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato 200x70 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm de espesor. color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Base autosportante con ruedas y freno.
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 70 cm

Disponibilidad sujeta a stock




*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato 200x105 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm de espesor. color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Base autosportante con ruedas y freno.
Medidas:
Alto 200 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector Policarbonato



*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato 200x 210 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 10mm de espesor. color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Base autosportante con ruedas y freno.
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 210 cm

Disponibilidad sujeta a stock



*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato con Marco 200x70 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor.
Marco perimetral de de pvc blanco.
Base autosportante com ruedas y frenos.
Color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 70 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Protector Policarbonato



*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato con Marco 200x105 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor.
Marco perimetral de pvc blanco.
Base autoportante com ruedas y frenos.
Color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 105 cm

Disponibilidad sujeta a stock



*Separador de Ambiente Protector
Policarbonato con Marco 200x210 cm*

Plancha de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor.
Marco perimetral de pvc blanco.
Base autoportante com ruedas y frenos.
Color opal blanco, polishade gris y transparente, según disponibilidad.
Medidas:
Alto 200 cm
Ancho 210 cm

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico

Separador de Ambiente Panel Acrílico
120x5x90 cm



Panel autosostante acrílico de 5 mm de espesor
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrílico
Estructura: estructura de aluminio con placas
acrílicas
Color: aluminio satinado mate y acrílico arenado
incoloro
Medidas:
Alto 120 cm
Ancho 90 CM

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico
140x5x100cm



Panel autosostante acrílico de 5 mm de espesor
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrílico
Estructura: estructura de aluminio con placas
acrílicas
Color: aluminio satinado mate y acrílico arenado
incoloro
Medidas:
Alto 140 cm
Ancho 100 CM

Disponibilidad sujeta a stock

Separador de Ambiente Panel Acrílico



Separador de Ambiente Panel Acrílico
160x5x100 cm

Panel autosostante acrílico de 5 mm de espesor
con estructura de aluminio
Material del cuerpo: metal - acrílico
Estructura: estructura de aluminio con placas
acrílicas
Color: aluminio satinado mate y acrílico arenado
incoloro
Medidas:
Alto 160 cm
Ancho 100 CM

Disponibilidad sujeta a stock



Separador de Ambiente Panel Div-Acri

Estructurado en perfil doble contacto
electropintados, paneles en acrílico con gráfica
dusted color, anclados a muro.
Material del cuerpo: metal
Estructura: perfiles electropintados
nº cuerpos: 2
color: variedad de colores
Medidas:
Alto 200cm
Ancho 130cm

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo
escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

Demarcación y Señalización

Huincha Señalización B-R Peligro
Malla Cercadora Naranja (Rollo)
Cinta reflec.g. prismatico blanco/rojo
Cinta demarcatoria fosforecente
Cinta antideslizante negra c/fosfores
Cinta antideslizante amarillo/negro
Cinta antideslizante negra
Barrera conectora de conos roja/blanca
Trazado Zonas de espera en calles
Demarcacion para Paradero

Demarcación y Señalización



Huincha Señalización B-R Peligro

Disponible de 20, 50 y 450 mts

Disponibilidad sujeta a stock



Malla Cercadora Naranja (Rollo)

Malla para zonas de construcción y obras viales.
Fabricada en polietileno.
Rollo de 40 mts

Disponibilidad sujeta a stock

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.



Cinta reflec.g.prismatico blanca/rojo-50mmx45,72m

Cinta reflectante para vehículos pesados, grado alta intensidad.
Bajo norma DOT-C2.
De alta duración y gran visibilidad (reglamentaria para vehículos de transportes con norma DOT C2).
A partir del 1/1/2001 con Res Exenta 1465 del 28.02.2000 de la ley 18290, obligatorio en camiones.
Flexible para esquinas.
Resistente a las melladuras y roturas.
Formato: 50mmx45,72m.



Cinta demarcatoria fosforescente - 25mm x 4.5m

Cinta adhesiva que es capaz de absorber y almacenar energía lumínica cuando es expuesta a cualquier fuente de luz convencional (luz solar o eléctrica) y la emite en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo.

- Permite la visualización en cortes de electricidad (cuando haya sido expuesta a Luz).
- Excelente duración.
- Adhesión a variadas superficies lisas.
- Formato: 25mm x 4.5m

Disponibilidad sujeta a stock

Disponibilidad sujeta a stock



Cinta antideslizante negra c/fosfore - 60mmx4.5m

Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad dimensional.

- Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas lisas como baldosas o con potencial de accidentes como escaleras.
- De color negro con una franja fotoluminiscente al centro.
- Esto permite a la cinta absorber luz para emitirla luego en la oscuridad hasta por 3 horas (dependiendo del tiempo y calidad de luz a la que haya sido expuesta puede variar más o menos).
- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Permite la visualización en salidas de escape en cortes de electricidad.
- Formato: 60mm x 4.5m.



Cinta antideslizante amarillo/negro - 48mm x 18m

- Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad dimensional.
- Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas lisas como baldosas o con potencial de accidentes como escaleras.
- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Al ser retirado no deja residuos.
- Formato: 48 mm x 18 m.
- También disponible en Negra.

Disponibilidad sujeta a stock

Disponibilidad sujeta a stock



Cinta antideslizante negra - 24mm x 18m

- Partículas adheridas con un adhesivo acrílico muy duradero sobre soporte de PVC de gran estabilidad dimensional.
- Seguridad contra caídas en superficies resbaladizas lisas como baldosas o con potencial de accidentes como escaleras.
- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.
- Al ser retirado no deja residuos.
- Formato: 24mm x 18m.
- También disponible en transparente.



Barrera conectora de conos roja/blanca

- Esta barra se utiliza para delimitar zonas de seguridad o delimitar perimetralmente sectores donde se prohíba el tránsito de personas.
- Posee la ventaja de ser expandible a 240 cm, y tiene en sus dos extremos argollas, lo que permite que se coloquen de forma fácil y rápida sobre los conos de señalización.

Disponibilidad sujeta a stock

Disponibilidad sujeta a stock

Demarcación y Señalización



Este tipo de pasos peatonales en diagonal llamados scramble crossing, pedestrian scramble, Xcrossing o scramble intersection, surgen en los años 40 en Kansas City, Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Sin embargo, el lugar más emblemático donde se ha utilizado esta solución es en Tokio, por eso se conocen con este nombre. Estas intervenciones viales permiten a los peatones cruzar ciertas calles con importantes flujos peatonales de manera diagonal.



Para generar estos cruces, es de vital importancia tener dos factores en cuenta: primero, que sea un cruce con un alto flujo peatonal; y segundo, que sean implementados en lugares donde exista semáforo, debido a que todo el flujo vehicular debe ser detenido para conceder el paso a los peatones que cruzan en todas direcciones. Esto es, se debe generar una fase adicional de uso "exclusivo peatonal" (con todos los accesos vehiculares detenidos).

Demarcación y Señalización



"Asesorese con nuestros ejecutivos"

En la parte de señalética se define por tipo de material (fierro) y tipo de huincha a utilizar.

Hay señales para Obra y Señales definitivas.

Las señales para obra van a ser de 2 tipos: Para calle local y para autopista y/o carretera. Estas señales serán en fierro de 1,5mm, pintada y en lámina grado ingeniería o serán en fierro de 1,5mm, pintada y en lámina alta intensidad.

Los tamaños van a depender de la velocidad de operación de la vía. Las dimensiones varían desde 600x600 hasta 1200x1200 y/o dependiendo la señal.

En el caso de las señales definitivas estas según Manual serán en fierro de 2,5mm (MOP) y en lámina reflectante alta intensidad.

Cuando son definitivas para calle local serán en fierro de 2mm y en lámina reflectante alta intensidad

Igualmente las dimensiones de las señales van a depender de la velocidad de operación de la vía.

En cuanto a la demarcación trabajamos con pintura termoplástica con sembrado de microesfera, pintura alto tráfico acrílica, pintura epóxica y pintura doble componente.

En este caso las cotizaciones varían dependiendo el tipo de pintura a utilizar y la cantidad de metros lineales o metros cuadrados a demarcar. Todo va a depender de las especificaciones técnicas de cada trabajo y los requerimientos del mandante. Igualmente en estos casos se analizan los planos de la zona a trabajar.

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a uno de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.



Conectamos Soluciones con Personas

Cómo Comprar

Modalidad de venta:

- Trato Directo
- Compra Ágil
- Tarjeta Beneficio

Escribiendo a nuestro correo **convenio@magens.cl** o llamando al **+562 2399 4000**, podremos asistirlo en su compra.

Contacto

convenio@magens.cl

+562 2399 4000

Contacte a una de nuestros ejecutivos para asistirlo en su compra. Podemos atenderlo escribiendo a nuestro correo convenio@magens.cl o llamando al +562 2399 4000.

ChileCompra
MercadoPública